

# БОЛЕЗНИ КОЖИ И ВОЛОС

# Дерматология

ДЕРМАТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА О КОЖЕ И ЕЕ  
ПРОИЗВОДНЫХ, О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ  
КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДИАГНОСТИКЕ,  
ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОЖНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ.

# Болезни, передаваемые парентеральным путём

\* 1. ВИЧ- инфекция (половым путём и через кровь)

Профилактика заболеваний

\* 2. Гепатиты А, Е – передаются фекально-оральным путём

❖ Здоровый образ жизни

❖ Безопасный секс

\* 3. Гепатит В, С, D – парентеральным путём

❖ Борьба с наркоманией

❖ Дезинфекция и стерилизация медицинского парикмахерского инструмента

# Вид больного человека гепатитом



# Вид больного человека СПИДом



# Болезни, передаваемые контактно – бытовым путём

болезнь

Профилактика

\* Педикулёз

1. Регулярный уход за волосами
2. Индивидуальные головные уборы, расчёски
3. Стирка одежды и постельного белья
4. Поддерживать в чистоте жилище
5. Соблюдать правила личной гигиены
6. В парикмахерской использовать одноразовое бельё и соблюдать санитарные нормы

# Заболевание педикулёз

ВШИ



ГНИДЫ



# Чесотка

## Профилактика заболевания

1. Дезинфекция одежды,  
мебели
2. Влажная уборка
3. (5% раствором  
хлорамина)
4. Соблюдать правила  
личной гигиены
5. выявление и лечение  
больных людей



# Гнойничковые поражения кожи (пиодерматиты)

Вызываются стрептококками

(стрептококковое контактное импетиго,

заеда, поверхностный панариций) И

стафилококками (стафилококковое

импетиго, фурункул, карбункул, фурункулёз,

гидраденит, ботриомикома, сикоз)

## Стафилококковое импетиго

В виде  
маленького  
гнойничка,  
возникшего в  
устье волосяного  
фолликула



## Фурункул и карбункул

Возникает при  
более глубоком  
поражении  
фолликула и  
участков кожи  
стафилококками.



Гидраденит

Гнойное  
воспаление  
ПОТОВЫХ  
желёз



# Ботриомикома

Гнойная гранулёма,  
которая  
проявляется в виде  
мелко дольчатых  
опухолевидных  
образований,  
размером от  
горошины до  
лесного ореха



# СИКОЗ

Хроническое  
гнойничковое  
заболевание кожи в  
области бороды, усов,  
щёк, на бровях.

Поражаются устья  
волосяных фолликулов  
с развитием мелких  
гнойничков.



# Стрептококковое контагиозное импетиго

Проявляется  
высыпанием мелких  
дряблых пузырьков,  
размером от  
горошины до  
лесного ореха,  
имеющих плоскую  
форму.



# Заеда

Встречается в  
уголках рта,  
крыльев носа.

Заразное  
заболевание,  
инфекция  
передается через  
поцелуи, через  
полотенце, общую  
посуду.



# Поверхностный панариций

Развитию заболевания способствуют травмы пальцев, заусеницы.

Заболевания начинаются с отёка околоногтевых валиков. Затем появляются плоские пузыри, наполненные светлой жидкостью, которые в дальнейшем становятся гнойной.



# Грибковые заболевания кожи и ее придатков (ногтей и волос)

\* Грибковые заболевания кожи, или микозы представляют собой обширную группу заболеваний кожных покровов, вызываемых болезнетворными микроскопическими грибами.

\* Наиболее часто встречаются микозы стоп и трихомикозы – трихофития, микроспория, фавус (грибковые поражения волос).

## Микоз стоп

При грибковых поражениях стоп поражаются межпальцевые складки, подошвы и ногти




# МИКОЗ СТОП



Профилактика микоз стоп в парикмахерских должна заключаться в проведении дезинфекции ванн, обработка инструментов после каждого клиента, использование индивидуальных чистых салфеток для каждого клиента, соблюдение режима стирки использованного белья, соблюдение санитарного режима в парикмахерской.

# Трихофития (стригущий лишай)

Поросшие  
грибком волосы  
становятся  
хрупкими и  
обламываются на  
уровне 2-3 мм. от  
КОЖИ.



Инфицирование происходит путём непосредственного контакта с больным или через головные уборы, нательного и постельного белья, расчёски, машинки для стрижки волос. Обычно трихофития передаётся в семье, где имеется хронический больной, но возможна передача в парикмахерских и в детских дошкольных учреждениях.

# Микроспория

Самый заразный вид  
грибкового заболевания.

Заболевание  
характеризуется  
сплошным обламыванием  
волос на одном уровне.  
Очень часто источником  
микроспории являются  
кошки и собаки.



# Фавус

Грибковое поражение волос, при котором волосы теряют блеск, становятся пепельно-серыми, как бы запылёнными, напоминая старые парики, легко выдёргиваются, но не обламываются.



# Профилактика трихомикозов

Выявление и лечение больных животных, проведение их дератизации. Проводить осмотр членов семьи и детских коллективов, лечение больных. В парикмахерских после каждого клиента проводят дезинфекцию инструментов и регулярную санитарную уборку помещений.

Необходимо использовать только индивидуальные головные уборы, расчески, щетки для волос, соблюдать правила личной гигиены.

# Себорея

Это болезненное состояние кожи, характеризующееся повышенным салоотделением на участках кожного покрова.

Развитие себореи способствует множество факторов: нарушение нервной системы, гормональные нарушения, заболевания желудочно - кишечного тракта, наличие очагов хронической инфекции.

Выделяют сухую и жирную себорею.



## Болезни, передаваемые воздушно – капельным путём

К таким заболеваниям относятся  
туберкулёз, дифтерия, грипп,  
острые респираторные  
(дыхательные) вирусные  
инфекции.

# Туберкулёз

Инфекционное заболевание с многообразием клинических проявлений и поражений разных органов, в том числе кожи. Однако чаще всего поражаются лёгкие.

Основная мера профилактики туберкулёза – выявление больных и их возможная изоляция.



# Дифтерия

Острое инфекционное  
заболевание.

Заражение дифтерией наступает  
в процессе непосредственного  
контакта с больным, заражение  
возможно и через различные  
вещи.

Все работники предприятий  
коммунально- бытового  
обслуживания обязаны пройти  
вакцинацию против дифтерии  
при поступлении на работу.



# Грипп и ОРВИ



Мерами профилактики заболевания являются: частое проветривание помещений, избегать мест со скученностью людей в период подъёма заболеваемости, закаливание организма, приём общеукрепляющих иммунитет препаратов, вакцинация от гриппа.

# Профессиональные заболевания парикмахеров

В результате нарушений  
требований правил и норм в  
процессе работы парикмахера,  
может появиться кожные  
заболевания – дерматит, экзема,  
аллергия.

# Дерматит



В целях профилактики дерматита нужно исключить употребление лекарственных, пищевых, косметических и других веществ.

# Экзема



Проявляется  
высыпаниями - пятна,  
узелки, пузырьки,  
гнойнички, эрозии,  
сопровождающимся  
зудом. Лечение  
назначает  
дерматолог.

# Аллергия



Необычная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов внешней среды (химических веществ, микробов и др.). Проявляется высыпанием красных пятен на коже, чихание, зуд.

# Варикозная болезнь вен



При варикозной болезни вен появляются на поверхности выступы, где находятся венозные расширенные узлы на бёдрах и голени. Появляется тяжесть в ногах, тупая боль. Могут появляться судороги мышц голени с острой болью.

# Профилактика варикозного заболевания вен

Рекомендуется носить обувь удобную с каблуком не выше 5 см., выполнять гимнастику и самомассаж нижних конечностей.